





FICHE TECHNIQUE

ASSEMBLEURS CADRE DUO

Assembleurs pour cadre DUO

L'assemblage se compose de deux pièces identiques en acier zingué, invisible, auto-serrant et qui permet une pression d'assemblage réglable pour tous types de bois massif et contreplaqué à partir de 21 mm.



ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE


Assembleurs pour cadre DUO

Application

Pour l'assemblage de cadre, dans le meuble, l'escalier, le stand et l'agencement.

1 pièce = 1 paire

(vis non-fournies)




Taille disponible

Code	Désignation			kg/ 	A	B
137K041	DUO 46/15	1	50	2	46	15
137K036	DUO 62/15	1	50	3	62	15
137K055	DUO 100/15	1	50	4	100	15
137K046	DUO 46/30	1	50	3	46	30
137K022	DUO 62/30	1	50	5	62	30

Produits associés

Code	Désignation		kg/ 	
137K500	Gabarit de fraisage MULTI F 15	1	2	
137K501	Gabarit de fraisage MULTI F 30	1	2	
137Z702	Vis tête ronde PH 5x40 mm	500	2	
137Z702	Vis tête ronde PH 5x60 mm	250	2	






ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE









Réf. K041



Brevet EP 0 765 130


DUO 46/15

Connecteur bois massif

Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur 2. Visser la vis 3. Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil 	Détail du vissage en bois de bout 



ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE











Réf. K036



Brevet EP 0 765 130


DUO 62/15

Connecteur bois massif

Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur  2. Visser la vis  3. Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil  2 vis SK 5x40 1 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout  1 vis PH 5x60 2 vis SK 5x60



ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE











Réf. K055



Brevet EP 0 765 130


DUO 100/15

Connecteur bois massif


Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur  2. Visser la vis  3. Enlever le connecteur  OK	Détail du vissage en bois de fil 3 vis SK 5x40  1 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout 1 vis PH 5x60  3 vis SK 5x60



ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE



Réf. K046



Brevet EP 0 765 130

DUO 46/30

Connecteur bois massif

Détail du fraisage	Détail du perçage en bois de fil d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur 2. Visser la vis 3. Enlever le connecteur OK	Détail du vissage en bois de fil 2 vis SK 5x40 2 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout 2 vis PH 5x60 2 vis SK 5x60



ASSEMBLEUR CADRE DUO | FICHE TECHNIQUE











Réf. K045



Brevet EP 0 765 130

DUO 62/30

Connecteur bois massif

Détail du fraisage 	Détail du perçage en bois de fil  d...pré-percer Ø 3mm	Détail du perçage en bois de bout  d...pré-percer Ø 3mm
Régler les vis tête ronde 1. Emboîter un connecteur  2. Visser la vis  3. Enlever le connecteur 	Détail du vissage en bois de fil  4 vis SK 5x40 2 vis PH 5x40	Détail du vissage en bois de bout  2 vis PH 5x60 4 vis SK 5x60