

50-775 50

Slider

Optimisez vos fixations de panneaux d'ossature bois grâce à une solution automatique, sans raccordement électrique et conforme à l'angle d'agrafage de 30° selon EUROCODE 5. Bénéficiez d'un réglage précis des écartements (20, 60, 80 ou 110 mm) et d'une ergonomie conçue pour travailler confortablement, même debout.



















4C-Z75 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Référence 5C-Z75

Description

Sliders pneumatique, conçu pour la fixation de panneaux pour maisons ossature bois.

Dimensions (L/I/H) (mm)	455 / 345 / 455 mm
Poids (kg)	9.98 kg
Tir	Coup par coup / Automatique
Capacité du chargeur	100
Type de projectiles	Agrafes Z
Longueurs des projectiles (mm)	18 - 75 mm
Diamètre des projectiles (mm)	1.40 x 1.60 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air par coup	2.3 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601067795
Livré avec	Carton


Projectiles

Agrafes Z





18 - 75 mm ø 1.40 x 1.60







Avantages

- > Tire automatiquement suivant la distance parcourue
- > Agrafage à 30° selon EUROCODE 5
- > Fonctionne dans les deux sens
- > Deux modes de déclenchement
- > Réglage facile de l'écartement entre deux tirs
- > Rail de guidage inclus
- > Ne nécessite pas de raccordement électrique
- > Déflecteur orientable
- > Roues en gomme
- > Rallonge pour travailler debout (en option)



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

