




FICHE TECHNIQUE

PACK 34°

Pack pointes en bandes collées 34° + GAZ Série 34°

Nos pointes en bandes : la solution idéale pour une fixation bois sur bois rapide et fiable, parfaite pour le bardage, lattage, voligeage, caisserie et palettes !



50 - 90 mm



2,5 / 2,8 / 3,1
mm



Conditionnement

Annelée galva 12µm **G**

Annelée galvanisée
à chaud HDG 50 µm **HDG**

Annelée inox A2 **A2**

Clous-vis Scrail® FasCoat **FC**

PACKS 34° | FICHE TECHNIQUE

Description technique

| | |
|-------------------|--------------|
| Diamètre du fil | 2,8 - 3,1 mm |
| Longueurs | 50 à 90 mm |
| Matériaux support | Bois |

CE
DOP020154X

Applications


Bardage, lattage, voligeage, fixation de caisse, palette et autres fixations bois sur bois

Compatibilités

Senco D - Paslode - 50

Produit associé

D 90 G2











Tailles disponibles

| Code | Désignation | | | kg/ | | (N)* | (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|----------------------|---|-------|---------|-----|----|------|------|-------------------|
| G P3428506 | Pack 34° 28 x 50 annelée | 2 200 | 2 | 6 | 17 | 373 | 306 | 2 (galva) |
| P3428556 | Pack 34° 28 x 55 annelée | 2 200 | 2 | 6 | 18 | 373 | 306 | 2 (galva) |
| P3428636 | Pack 34° 28 x 63 annelée | 2 200 | 2 | 7 | 21 | 411 | 306 | 2 (galva) |
| P3428706 | Pack 34° 28 x 70 annelée | 2 200 | 2 | 8 | 23 | 470 | 306 | 2 (galva) |
| P3428806 | Pack 34° 28 x 80 annelée | 2 200 | 2 | 9 | 27 | 523 | 306 | 2 (galva) |
| P3431906 | Pack 34° 31 x 90 annelée | 2 200 | 2 | 11 | 30 | 560 | 367 | 2 (galva) |
| HDG P3428637 | Pack 34° 28 x 63 annelée | 2 200 | 2 | 7 | 21 | 411 | 306 | 3 (HDG) |
| P3428757 | Pack 34° 28 x 75 annelée | 2 200 | 2 | 9 | 25 | 470 | 306 | 3 (HDG) |
| P3431907 | Pack 34° 31 x 90 annelée | 2 200 | 2 | 11 | 30 | 560 | 367 | 3 (HDG) |
| HDG P3425507 | Pack 34° 25 x 50 annelée rouge ● | 2 200 | 165 000 | 373 | 17 | 333 | 250 | 3 (HDG) |
| P3425508 | Pack 34° 25 x 50 annelée noir ● | 2 200 | 165 000 | 373 | 17 | 333 | 250 | 3 (HDG) |
| A2 P3428509 | Pack 34° 28 x 50 annelée | 2 200 | 2 | 6 | 17 | 373 | 306 | 3 (inox A2) |
| P3428558 | Pack 34° 28 x 55 annelée TB | 2 200 | 2 | 6 | 18 | 411 | 306 | 3 (inox A2) |
| P3428639 | Pack 34° 28 x 63 annelée | 2 200 | 2 | 7 | 21 | 470 | 306 | 3 (inox A2) |
| P3428708 | Pack 34° 28 x 70 annelée TB | 2 200 | 2 | 8 | 23 | 523 | 306 | 3 (inox A2) |
| P3431909 | Pack 34° 31 x 90 annelée | 2 200 | 2 | 12 | 30 | 744 | 367 | 3 (inox A2) |
| FC P342550FSR | Pack Scrail® 34° 25 x 50 rouge ● | 2 200 | 2 | 6 | 17 | 333 | 250 | 3 (fascoat) |
| P342550FSB | Pack Scrail® 34° 25 x 50 noir ● | 2 200 | 2 | 6 | 17 | 333 | 250 | 3 (fascoat) |
| GAZ0010 | Cartouche de gaz rouge (80 ml) | | | | | | | |

TB = Tête Bombée

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

| Code | Désignation |  |  | kg/  |  |  (N)* |  (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|--|-------------------|
| A2 34280509 | 34° 28 x 50 annelée | 2 200 | 132 000 | 338 | 17 | 373 | 306 | 3 (inox A2) |
| 34280558 | 34° 28 x 55 annelée TB | 2 200 | 132 000 | 372 | 18 | 411 | 306 | 3 (inox A2) |
| 34280639 | 34° 28 x 63 annelée | 2 200 | 132 000 | 426 | 21 | 470 | 306 | 3 (inox A2) |
| 34280708 | 34° 28 x 70 annelée TB | 2 200 | 132 000 | 474 | 23 | 523 | 306 | 3 (inox A2) |
| 34310909 | 34° 31 x annelée 90 | 2 200 | 132 000 | 713 | 30 | 744 | 367 | 3 (inox A2) |
| FC 342838FSB | Scrail® 34° 2,8 x 38 | 930 | 5 580 | 2 | 3 | - | - | 3 (fascoat) |
| FC 3425050FSR | Scrail® 34° 2,5 x 50 rouge  | 2 200 | 165 000 | 413 | 17 | 333 | 250 | 3 (fascoat) |
| 3425050FSB | Scrail® 34° 2,5 x 50 noir  | 2 200 | 165 000 | 413 | 17 | 333 | 250 | 3 (fascoat) |

TB = Tête Bombée