ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

EMBOUTS VISSEUSES

Série d'embouts pour visseuses à chargeur.



EMBOUTS POUR VISSEUSES À CHARGEUR | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Emmanchement	6 pans - 1/4''



Tailles disponibles

Code	Désignation			Dimensions (mm)
Embout avec empreinte PH 2				
PH11002	110 mm	1	5	Makita® 6830, Makita® 6831 DWA
PH11702	117 mm	1	5	Hilti® SMD-57, Makita® BFR440 RFE
PH12702	127 mm	1	5	Fein® SCT 5-40M, Fein® ASCT 5-40M, Makita® 6832 - 6833 - 6836 et 6835DWD
PH14102	141 mm	1	5	Bosch® MA55, Makita® 6834
PH14602	146 mm	1	5	VP55230V1, VB5518V1
PH15402	154 mm	1	5	VB5518 V2
PH15702	157 mm	1	5	Makita® 6842, Makita® 6843, Makita® 6843BFR540RFE
PH17602	176 mm	1	5	FOX 55 D, VB5518 V1, Flex® SCT-5-40M
PH17702	177 mm	1	5	Makita® 6844, Makita® BFR750RFE
Embout avec empreinte PZ 2				
PZ11002	110 mm	1	5	Makita® 6830, Makita® 6831 DWA
PZ11702	117 mm	1	5	Hilti® SMD-57, Makita® BFR440 RFE
PZ12702	127 mm	1	5	Fein® SCT 5-40M, Fein® ASCT 5-40M, Makita® 6832 - 6833 - 6836 et 6835DWD
PZ14102	141 mm	1	5	Bosch® MA55, Makita® 6834
PZ15402	154 mm	1	5	VB5518 V2
PZ15702	157 mm	1	5	Makita® 6842, Makita® 6843, Makita® 6843BFR540RFE
PZ17602	176 mm	1	5	FOX 55 D, VB5518 V1, Flex® SCT-5-40M
PZ17702	177 mm	1	5	Makita® 6844, Makita® BFR750RFE
Embout avec empreinte TX				
TX11020	110 mm	1	5	Makita® 6830, Makita® 6831 DWA
TX11720	117 mm	1	5	Hilti® SMD-57, Makita® BFR440 RFE
TX12720	127 mm	1	5	Fein® SCT 5-40M, Fein® ASCT 5-40M, Makita® 6832 - 6833 - 6836 et 6835DWD
TX14120	141 mm	1	5	Bosch® MA55, Makita® 6834
TX14620	146 mm	1	5	
TX15420	154 mm	1	5	VB5518 V2
TX15720	157 mm	1	5	Makita® 6842, Makita® 6843, Makita® 6843BFR540RFE
TX17620	176 mm	1	5	FOX 55 D, VB5518 V1, Flex® SCT-5-40M
TX17720	177 mm	1	5	Makita® 6844, Makita® BFR750RFE
TX28220	282 mm	1	3	430 JDB 18V 4A

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

EMBOUTS POUR VISSEUSES À CHARGEUR | FICHE TECHNIQUE

Produits associés

Visseuse à bandes 55/230V

Code : VP55230V1



Visseuse à bandes VPCA-B1

Code : 12VPC1850



Visseuse à bandes 430 JDB 18V 4A

Code : VJDB0430



Visseuse à bandes VB160B1

Code : VB160B1



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com