




FICHE TECHNIQUE

# VIS D'ANCRAGE WHO

## Cheville suspente EN-C pour plafond

Pour la fixation robuste et fiable pour châssis, huisseries extérieures, goulottes et encadrements sur maçonnerie pleine. Idéale pour la pose de portes et fenêtres !



TX30



6 mm



72 - 182 mm



42 - 152 mm


## VIS D'ANCRAGE WHO | FICHE TECHNIQUE

### Applications

Fixation de châssis, huisseries extérieures sur maçonnerie pleine. Goulottes. Encadrement.  
Fixation de portes et fenêtres.

### Description technique

Diamètres	7,5 mm
Longueurs	72 à 182 mm
Matériaux support	Béton - Hourdis - Pierre naturelle - Silico-calcaire




tête fraisée      tête cylindrique

### Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/				
Tete fraisée (TF) TX30							
VB75072H	WHO 7,5-72	100	1,5	TX30	6	72	42
VB75092H	WHO 7,5-92	100	2,0	TX30	6	92	62
VB75112H	WHO 7,5-112	50	1,3	TX30	6	112	82
VB75132H	WHO 7,5-132	50	1,5	TX30	6	132	102
VB75152H	WHO 7,5-152	50	1,8	TX30	6	152	122
VB75182H	WHO 7,5-182	50	2,0	TX30	6	182	152
Tete cylindrique (TC) TX30							
VB75072C	WHO 7,5-72	100	1,5	TX30	6	72	42
VB75092C	WHO 7,5-92	100	2,0	TX30	6	92	62
VB75112C	WHO 7,5-112	50	1,3	TX30	6	112	82
VB75132C	WHO 7,5-132	50	1,5	TX30	6	132	102
VB75152C	WHO 7,5-152	50	1,8	TX30	6	152	122
VB75182C	WHO 7,5-182	50	2,0	TX30	6	182	152

### Mode de pose




## VIS D'ANCRAGE WHO | FICHE TECHNIQUE

**Tableau de charges recommandées**

Type	Profondeur d'ancrage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Épaisseur à fixer	Cisaillement C20/25 (kN)
7,5 x 72 mm	30	40	42	3,7
7,5 x 92 mm	30	40	62	3,7
7,5 x 112 mm	30	40	82	3,7
7,5 x 132 mm	30	40	102	3,7
7,5 x 152 mm	30	40	122	3,7
7,5 x 185 mm	30	40	152	3,7



Tête fraisée



Tête cylindrique

### Produits associés

#### Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



#### Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : T060110



#### Visseuse à choc EY1PD1

Code : EY1PD1J18D

