



FICHE TECHNIQUE

# VIS À BOIS VBI

Vis à bois "VBI" - tête fraisée - version  
INOX A2 et A4



4,0 - 6,0 mm



30 - 160 mm



18 - 80 mm



7,9 - 11,9 mm



TX20 - TX30



## VIS À BOIS «VBI» | FICHE TECHNIQUE

Tête fraisée - version inox A2

### Description technique

Diamètre	4,0 à 6,0 mm
Longueurs	30 à 160 mm
Spécificité	Pointe anti-fendage
Matière	Inox A2
Tête	Fraisée 90° avec ailettes sous tête
Empreinte	Torx
Matériaux support	Bois



### Applications

Assemblages bois / bois. Ne convient pas aux bois contenant du tanin

### Avantages

- > En inox A2
- > Tête fraisée à 90° avec nervures de fraisage
- > Pas de ripage lors du vissage grâce à l'empreinte TX
- > Pointe anti-fendage

### Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/					
VBI40030	VBI 4,0 x 30	500	1	4,0	30	18	7,9	TX20
VBI40035	VBI 4,0 x 35	500	1	4,0	35	24	7,9	TX20
VBI40040	VBI 4,0 x 40	200	1	4,0	40	24	7,9	TX20
VBI40045	VBI 4,0 x 45	200	1	4,0	45	30	7,9	TX20
VBI40050	VBI 4,0 x 50	200	1	4,0	50	30	7,9	TX20
VBI45050	VBI 4,5 x 50	200	1	4,5	50	30	8,7	TX25
VBI50060	VBI 5,0 x 60	100	1	5,0	60	40	9,6	TX25
VBI50070	VBI 5,0 x 70	100	1	5,0	70	40	9,6	TX25
VBI50080	VBI 5,0 x 80	100	1	5,0	80	40	9,6	TX25
VBI60100	VBI 6,0 x 100	100	1	6,0	100	50	11,9	TX30
VBI60120	VBI 6,0 x 120	100	1	6,0	120	80	11,9	TX30
VBI60140	VBI 6,0 x 140	100	1	6,0	140	80	11,9	TX30
VBI60160	VBI 6,0 x 160	100	1	6,0	160	80	11,9	TX30

### Produits associés

#### Perceuse-Visseuse VIA-B1

Code : 12VI1850



#### Perceuse-Visseuse VIPA-B1

Code : 12VIP1850



#### Coffret d'embouts

Code : TOOLBS3A



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. \*Informations données à titre indicatif. Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.



# VIS À BOIS «VBI» | FICHE TECHNIQUE

Tête fraisée - version inox A4

## Description technique

Diamètre	4,0 à 6,0 mm
Longueurs	30 à 160 mm
Matière	Inox A4
Tête	Fraisée
Empreinte	Torx
Matériaux support	Bois



## Applications

Assemblages bois / bois.

## Avantages

- > En inox A4
- > Tête fraisée à 90°
- > Pas de ripage lors du vissage grâce à l'empreinte TX

## Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/ 					
VBI40030A4	VBI 4,0 x 30 A4	500	1	4,0	30	18	7,9	TX20
VBI40040A4	VBI 4,0 x 40 A4	500	1	4,0	40	24	7,9	TX20
VBI40050A4	VBI 4,0 x 50 A4	200	1	4,0	50	24	7,9	TX20
VBI45050A4	VBI 4,5 x 50 A4	200	1	4,5	50	30	8,7	TX20
VBI50060A4	VBI 5,0 x 60 A4	100	1	5,0	60	30	9,6	TX25
VBI50070A4	VBI 5,0 x 70 A4	100	1	5,0	70	30	9,6	TX25
VBI50080A4	VBI 5,0 x 80 A4	100	1	5,0	80	40	9,6	TX25
VBI60100A4	VBI 6,0 x 100 A4	100	1	6,0	100	40	11,9	TX25
VBI60120A4	VBI 6,0 x 120 A4	100	1	6,0	120	40	11,9	TX25
VBI60140A4	VBI 6,0 x 140 A4	100	1	6,0	140	50	11,9	TX25
VBI60160A4	VBI 6,0 x 160 A4	100	1	6,0	160	80	11,9	TX25

## Produits associés

### Perceuse-Visseuse VIA-B1

Code : 12VI1850



### Perceuse-Visseuse VIPA-B1

Code : 12VIP1850



### Coffret d'embouts

Code : TOOLBS3A



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. \*Informations données à titre indicatif. Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.