ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

10/50 G2

Agrafeuse autonome

Découvrez notre agrafeuse autonome, l'outil idéal pour fixer emballages, caisses, isolations, parquets, poutres, couvertures, carcasses, estrades, chaises, enceintes, tables, cloisons, panneaux et bien plus encore !



h L (mm)	kg						
L 360 l 78 H 272	2,46 kg	140	7,2 V 2,50 Ah	✓	25 - 50 mm	10,80 mm - 11,10 mm	

10/50 G2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse autonome

Code 12S851A1

CE



Description

Agrafeuse autonome idéale pour la fixation d'emballages, caisses, isolations, parquets, poutres, couvertures, carcasses, estrades, chaises, enceintes, tables, cloisons, panneaux coupe-feu.

Dimensions (L/l/H) (mm)	360 / 78 / 272 mm
Poids (kg)	1,94 kg
Tir	Rafale
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes L - Z
Longueurs des projectiles (mm)	25 - 50 mm
Diamètre des projectiles	1,35 x 1,60 mm
Maximum de tirs par heure	500 tirs / heure
Maximum de tirs par charge	8 000 tirs / charge
Maximum de tirs par cartouche	1 200 tirs / cartouche
Type de batterie	Li-ion 7,2 V - 1,5 Ah
Temps de charge de la batterie	2 min. = 200 coups 90 min. = charge à 80%
Type de cartouche	Gaz jaune (GAZ0020)
Code EAN	3660601078449
Livré avec	Coffret

Avantages

- Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Débrayage rapide du nez sans outil
- Fonction charge de dépannage. 2 minutes = 200 coups
- Démontage rapide du chargeur
- 8 000 tirs par charge de batterie
- Equilibrage parfait
- Réglage de profondeur
- Poignée anti-dérapante
- Nez plus fin
- Filtre à poussière métallique

Projectiles

Agrafes L

25 - 50 mm

Ø 1,35 x 1,60



G A2 B

Agrafes Z

25 - 50 mm

Ø 1,40 x 1,60



G A2

Cartouche de gaz jaune

(GAZ0020)



Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	93,7 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	97,5 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	1,78 m/s²

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com