



FICHE TECHNIQUE

CHARGEUR DE VIS 55 MM

Visseuse plaque de plâtre à batterie

Chargeur pour vis en bandes de 25 à 57 mm à coupler avec une visseuse à batterie VPA-B1.



L 210,8
W 57,9
H 134



0,47 kg

Ø max des vis

5 mm

Ø max de la tête de vis

25 - 57 mm



CHARGEUR DE VIS 55 mm | FICHE TECHNIQUE

Visseuse plaque de plâtre à batterie

Référence **12VPCHRG**

Description

Chargeur pour vis en bandes de 25 à 57 mm à coupler avec une visseuse à batterie VPA-B1.

Dimensions (L/l/H) (mm)	210,8 / 57,9 / 134 mm
Poids (kg)	0,47 kg
Diamètre max. des vis	4,5 mm
Diamètre max. de la tête de vis	9,5 mm
Longueurs des vis	20 - 57 mm
Machine support	VPA-B1
Code EAN	3660601092759
Livré avec	Carton



Consommables

Vis en bandes

25 - 57 mm
jusqu'à ø 4,5 mm



Produit associé

Visseuses VPA-B1

réf. 12VP1850 ou 12VP1825



Avantages

- > Utilise des embouts standards PH2 x 142 mm
- > Compatible avec les bandes de 50 vis standards
- > Mise en place et retrait sans outil
- > Ajustement de la profondeur par molette



FICHE TECHNIQUE

VPA-B1

Visseuse plaque de plâtre à batterie

Visseuse à batterie spécialement conçue pour la fixation de plaque de plâtre sur ossature bois ou métal.



L 202
W 67
H 269



1,11 kg



5,0 Ah Li-ion
18 V



Emmanchement

6 pans - 1/4"

Vitesse à vide (RPM)

0 - 5,000 RPM

VPA-B1 | FICHE TECHNIQUE

Visseuse plaque de plâtre à batterie

Référence **12VP1850**

Description

Visseuse à batterie spécialement conçue pour la fixation de plaque de plâtre sur ossature bois ou métal. Elle peut également utiliser des vis en bandes grâce au chargeur (12VPCHRG) en option.

Dimensions (L/l/H) (mm)	266,5 / 67 / 202 mm
Poids (kg)	1,14 kg
Vitesse de rotation	0 - 5000 tr/min
Emmanchement	6 pans - 1/4"
Consommables	Vis en vrac
Code EAN	3660601092742
Livrée avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur



Consommables

Vis vrac pour plaque de plâtre

25 - 55 mm
ø 3,5 mm



Option

Chargeur de vis en bandes

25 - 55 mm
ø 3,5 - 3,9 mm
réf. 12VPCHRG



Autres versions disponibles

- réf. 12VP1825 - Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V - 2,5 Ah L-ion et 1 chargeur
- réf. 12VP180X - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

Avantages

- Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Moteur brushless puissant, jusqu'à 5000 tr/min
- Fonction brevetée Push Start, démarrage automatique lors de l'entrée en contact de la vis avec le support.
- Mode Vissage / Dévissage
- Verrouillage de la gâchette
- Changement facile des embouts
- Compatible avec les batteries 2,5 et 5,0 Ah de la gamme
- Indicateur de charge de batterie

Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme **EN 12549+A1**

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact) **70.9 dB**

Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact) **81.9 dB**

Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13 **1.0 m/s²**

Produits associés

Batterie	Batterie	Chargeur
18 V - 2.5 Ah	18 V - 5.0 Ah	18 V
réf. 12BAT1825	réf. 12BAT1850	réf. 12CHRG18

