

# ALAIR 25/200 OILESS

## Compresseur électrique monophasé oiless

Compact, silencieux et sans entretien, ce compresseur électrique monophasé oiless est l'allié idéal pour vos travaux grâce à sa rallonge de 8 mètres, sa soupape de sécurité intégrée et ses équipements prêts à l'emploi.

















230V - 50Hz



0 - 16 bars





#### AIR COMPRIMÉ > COMPRESSEURS ÉLECTRIQUES MONOPHASÉS OILESSS

### ALAIR 25/200 OILESS | FICHE TECHNIQUE

Compresseur éléctrique

Référence AL57175

#### **Description**

CE

Compresseur électrique monophasé, sans huile, compact et léger. Très pratique et très facile à transporter grâce à son format diable. Il est équipé de manomètres et d'un détendeur pour régler la pression de sortie, d'une vis de purge, d'une soupape de sécurité et inclus une rallonge électrique de 8 m. Il possède également un plateau conçu pour accueillir notre enrouleur pneumatique 30 m.

Dimensions (L/l/H) (mm)	61 x 55 x 78 cm
Poids (kg)	50 kg
Alimentation	230 V - 50 Hz
Ampérage	5,2 A
Puissance	2 cv
Cuve	25 l
Débit	198 l/min
Pression max.	10 bars
Réenclenchement	8 bars
Vitesse de rotation du moteur	1450 tr/min
Manomètre	0 - 16 bars
Sans huile	Oui
Niveau sonore	72 dB
Nombre de raccord(s)	2
Code EAN	3660601076063
Livrée avec	Carton



#### **Avantages**

- > Sans huile.
- > Faible niveau sonore.
- > Soupape sécurité.
- > Vis de purge installée pour la vidange.
- > Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie.
- > Facile à transporter avec ses roues de chantier.
- > Rallonge électrique de 8m incluse.
- > Emplacement prévu pour l'enrouleur pneumatique.

#### Produits associés

#### Enrouleur d'air 8x12 x 30m

réf. EA028030



#### Tuyau pneumatique 10 m

réf. TUYAU10



#### Cloueur brads D-64 P1

réf. 12A3464



## Agrafeuse 10/40 P2

réf. 12S50040F1



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles





