FICHE TECHNIQUE

RONDELLE

Accessoires pour tiges filetées

Rondelle version zinguée - Rondelle version inox A4



RONDELLE | FICHE TECHNIQUE

Rondelle version zinguée - Rondelle version inox A4

Tailles disponibles - Rondelle version zinguée

Code	Désignation					kg/
RON8M06Z	M6	6,5	12	1,4	100	1
RON8M08Z	M8	8,5	16	1,45	100	1
RON8M10Z	M10	10,5	20	1,8	100	1
RON8M12Z	M12	13	23,5	2,7	100	1
RON8M16Z	M16	17	29,7	3	100	1
RON8M20Z	M20	21	35,6	3	100	2
RON8M24Z	M24	25	43,5	4	100	3

Code	Désignation				qté/ blister	kg/ blister
RON8M08ZBL	M8	8,5	16	1,45	20	0,04
RON8M10ZBL	M10	10,5	20	1,8	20	0,06
RON8M12ZBL	M12	13	23,5	2,7	20	0,12
RON8M16ZBL	M16	17	29,7	3	20	0,20
RON8M20ZBL	M20	21	35,6	3	20	0,32
RON8M24ZBL	M24	25	43,5	4	20	0,60

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

RONDELLE | FICHE TECHNIQUE

Rondelle version zinguée - Rondelle version inox A4

Tailles disponibles - Rondelle version inox A4

Code	Désignation					kg/
RONM08A4	M8	8,5	17,5	1,45	100	1
RONM10A4	M10	10,5	21,5	2	100	1
RONM12A4	M12	13	26,5	2,5	100	1
RONM16A4	M16	17	31,5	3	100	1
RONM20A4	M20	21	39,5	3	100	2
RONM24A4	M24	25	42	3,9	100	3

Code	Désignation				qté/ blister	kg/ blister
RONM08A4BL	M8	8,5	17,5	1,45	20	0,04
RONM10A4BL	M10	10,5	21,5	2	20	0,06
RONM12A4BL	M12	13	26,5	2,5	20	0,12
RONM16A4BL	M16	17	31,5	3	20	0,20
RONM20A4BL	M20	21	39,5	3	20	0,32
RONM24A4BL	M24	25	42	3,9	20	0,60

Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V

Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : 4T060110

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com