




suprabeam®



ALSAFIX®  
[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)

# Q1 mini



# 120 LUMENS



1x AAA



60 m



38 g



10° - 70°

SB5012011

# DES PROPRIÉTÉS UNIQUES



## MISE AU POINT ROTATIVE

La mise au point rotative vous permet en tournant la tête tout simplement de régler le faisceau de lumière entre 10 et 70 degrés



## CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Le microcontrôleur électronique offre une possibilité entre une puissance lumineuse élevée et faible par une simple opération de commutation. De plus, il contrôle le flux lumineux pour une durée de vie optimisée de la pile alcaline.



## RESISTANTE À L'EAU - IPX4

La Q1mini est classée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Utilisez la Q1mini par tous les temps sans avoir à vous soucier de votre lumière.



## CLIP DE FIXATION


Avec le clip de fixation et la taille parfaite de la Q1mini, il est très facile de la mettre dans votre poche. Le clip de fixation maintient parfaitement votre lampe dans votre poche et vous permet de l'utiliser d'un seul geste



## COMMUTATEUR

Le bouton métallique d'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche, vous permettant de changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe. Les différentes fonctions d'éclairage sont fournies par notre circuit de contrôle intelligent de la lumière.

# COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION



ÉLEVÉ

120 LUMENS  
12

1 h 30 min

BASSE

30 LUMENS  
3

5 h

## CONTENU

TORCHE



BATTERIE



MANUEL



## DIMENSIONS

98 mm

Ø 15 mm



# EMBALLAGE



## EMBALLAGE

Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 12.5 x 6 x 2 cm / 78 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	27 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 15.2 x 19.5 x 19.5 cm / 2.3 kg
Code:	SB5012011
CODE EAN:	5704049908192

## SPÉCIFICATIONS


LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point rotative™
Traitements de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Le bouton métallique à l' extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche
Dimensions:	L: 98 mm, ø: 15 mm
Poids avec batterie:	38 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

## ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 2 niveaux
Source d'alimentation standard:	1 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables:	Oui, avec AAA NiMh 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 60 Mètres
Flux lumineux:	Élevé: 120 lm / Basse: 30 lm
Temps d'éclairage:	Élevé: 1 h 30 min. / Basse: 5 h
Accessoires inclus:	Clip de fixation & Port-Clés

# PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	CODE EAN
	Commutateur terminé pour SUPRABEAM Q1mini	995.0007	5704049900264
	Clip de Q1 fixation pour Q1mini	995.0085	5704049904798



Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS  
34 avenue de Bobigny  
FR-93135 NOISY-LE-SEC  
Tel: +33 1 48 44 44 59

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
paris@alsafix.com