suprabeam®

ALSAFIX®
www.alsafix.com

V3 *air*

rechargeable

ENCORE PLUS
PUISSANT



650 LUMENS

Li-Po 1400 mAh	210 m	148 g	10° - 70°

SB6125211

DES PROPRIÉTÉS UNIQUES



MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



RECHARGE USB

Compatible USB. Cela vous permet de la re-charger partout, avec notre adaptateur 5V/2A, via votre ordinateur ou avec un chargeur de voiture.



COUSSINET EN MOUSSE SOUPLE

Le coussinet en mousse souple à l'arrière de la tête de la lampe vous procure un confort supplémentaire sur le front. Vous n'avez plus à vous soucier d'un front douloureux lorsque vous portez la lampe frontale pendant une longue durée.



VARIATEUR ÉLECTRONIQUE + MÉMOIRE

Le commutateur électronique, associé à notre nouveau contrôle de Variateur, offre un réglage simple et continu de la puissance de 200 à 6 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale.



PACK BATTERIE LÉGER


La lampe frontale est équipée d'une petite batterie contenant 1400 mAh Li-Po mais conservant un système de commande électronique complet, un interrupteur et une efficacité prouvée en termes de performance.



BANDEAU FENDU

Le bandeau spécial scindé en 2 à l'arrière offre un confort supplémentaire et les bandes de silicone offrent un soutien supplémentaire sur la tête ou le casque. Le bandeau peut être ajusté rapidement et facilement.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

650 LUMENS 65 — 2 h

VARIATEUR

200 LUMENS 6 — 4 30 min - 125 h

CONTENU

LAMPE FRONTAL	BATTERIE	CÂBLE-USB	MANUEL
			

EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20 x 7.5 x 6 cm / 274 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	24 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 7.1 kg
Code:	SB6125211
CODE EAN:	5704049908376

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Composé de plastique Hi-Tech / Aluminium
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur en métal sous la tête -Max, Standard, Variateur ét Fonction mémoire
Dimensions:	Bandeau silicone, réglage de 50-70 centimètres
Poids avec batterie:	148 g
Indice de protection:	Resisitante á l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C á +50°C

ÉLECTRONIQUE


Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	1 x Li-Polymer (1400 mAh) avec USB
Temps de charge:	80% = 1 h 50 min, 100% = 2 h 35 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 210 Mètres
Flux lumineux:	Max: 650 lm / Variateur: 200-6 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h / Basse Variateur: 125 h
Accessoires inclus:	Bandeau amovible et lavable, câble USB
Température de charge:	-0°C á +45°C

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	POIDS	DIMENSIONS	CODE EAN
	Batterie Li-Po 1400 mAh USB-C	SB951027	34 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 3.5 cm	5704049911345
	Filtres couleur B/R/Y/G avec adaptateur (Pour Q3/V3)	950.014	24 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049901230
	Casque: Bandeau silicone	950.007	30 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049901018
	Bandes universelles (2 pcs)	950.074	12 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 1 cm	5704049905474
	Ampoule camping Q3/V3 series	SB950028	28 g	L: 17.0 cm, W: 11 cm, H: 3.5 cm	5704049901346
	Coussinets en mousse pour la série V	SB950086	10 g	L: 17.0 cm, W: 11 cm, H: 3.5 cm	5704049907478

PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	CODE EAN
	Lentille de remplacement pour V3	995.0059	5704049901322
	Réflecteur de remplacement pour série V3	995.0069	5704049905016



Distribué en France par:

ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59

www.alsafix.com
paris@alsafix.com